

BUILDING TRUST



# SikaWall®-51 Primer HK 西卡即用型萬用淨味底油

增強基面附著力 即開即用



牆身及地面適用



# 產品特點

## SikaWall®-51 Primer HK

西卡即用型萬用淨味底油可有助加強不同基面的黏力及附著力。產品揮發性有機化合物含量極低，安全可靠。



適用範圍：牆身地面均可適用，適用基面包括混凝土、瓷磚、天然石材、環氧地坪等。



### 增強附著力

使用產品後，可以把原來平滑的基面形成一個粗糙的鍵合表面，使基面能與後續的施工物料更緊密地結合。



### 多種基面適用

西卡即用型萬用淨味底油應用範圍廣泛，包括平滑及吸水性低的表面：括混凝土、瓷磚、天然石材、環氧地坪等。



### 即開即用


西卡即用型萬用淨味底油使用方法簡單，材料開桶即用無需另外混合。



### 安全可靠

產品揮發性有機化合物含量極低，亦不含刺鼻氣味，可安心使用。

## 應用範圍廣泛



混凝土



瓷磚



天然石材



環氧地坪


## 簡易施工程序

1



施工前表面必須清潔，除去所有的灰塵及鬆散材料

2



使用油掃或油輻施工

3



產品待乾時間約15至60分鐘(視乎施工面及天氣而定)

4



請確保底漆完全固化後才開始下一工序(固化時間約4小時)

(使用前請參閱最新產品說明書)

### 產品規格

產品名稱 : SikaWall®-51 Primer HK

顏色 : 灰

包裝 : 5公斤/桶

用量 : 每平方米0.25-0.5公斤

# 相關產品

## SikaCoat® 西卡天面外牆防水塗料

超強防水 高彈耐候



## Sikadur®-31 CF Normal 西卡31 CF 雲石膠

高強黏力 簡單易用



## 西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。