

SikaLatex®

西卡膠皇英泥添加劑

牆身
批盪



地台
批盪



石矢
維修



英泥
黏合

西卡防水 放心!



超高
固含量

產品特點

SikaLatex® 西卡膠皇

本產品為英泥添加劑，加入英泥沙混合使用。混入英泥使用可有助提升砂漿黏結強度、減少砂漿乾縮龜裂機會、增強砂漿密度從而減低砂漿的吸水度，是英泥的最佳伴侶。



適用範圍：產品可應用於多種泥水工序：
牆身批盪、英泥沙漿黏合、
地台底層批盪及混凝土維修等。



增強黏力

英泥沙加入西卡膠皇混合使用，可以有助加強英泥沙漿黏力，使施工效果更好及加強效率。



加強阻水

英泥添加劑可填充英泥微細的空隙，有效增強沙漿密度，增強沙漿的阻水能力。



減少裂痕

西卡膠皇英泥添加劑不單可以增強英泥沙的黏力，而且有助加強英泥的彈性，施工後可有效減少收縮龜裂現象。



耐用性高

加入西卡膠皇後可增強混凝土的抗化學性，可有助減少表層底氧化及侵蝕的機會。

混合比例建議

用途	材料混合比例				
	英泥(公斤)	沙(公斤)	石仔(公斤)	西卡膠皇(公斤)	水(升)
撒沙	50	100	-	10	15
一般批盪/ 混凝土維修	50	125*	-	7	12
高強度混凝土維修	50	125*	-	9	9
重型地台批盪	50	75**	75 (3-6mm)	6	12
瓷磚黏合	50	125	-	10	8

*如施工厚度>12mm，需額外添加25公斤沙

**如半乾地台>25mm，只需4公斤西卡膠皇添加劑

簡易施工程序

1




按施工需要，跟隨建議的混合比例把水和西卡膠皇混合。

2



把已混和的西卡膠皇注入英泥沙中並混合成砂漿。

3



進行施工。

產品規格

產品名稱 : SikaLatex® 西卡膠皇英泥添加劑

化學成份 : 丁苯乳膠

用量 : 請參閱建議混合比例

顏色 : 乳白色

包裝 : 1/4/18 公斤/桶

固含量 : 47%

相關產品

SikaTop®-103 Seal
西卡103 藍色防水砂漿
獨有藍色設計 超強防水



SikaCeram®-113 HK
西卡113 特強瓷磚膠
特強黏力 室內外適用



西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。