

BUILDING TRUST




# Sikafloor®-357 Level

## 西卡357自流平地台

快速乾固 光滑觸感

室內中層及面層地台適用



# 產品特點

## Sikafloor®-357 Level 自流平地台

本產品為預拌的英泥砂質材料，產品加水攪拌後會變成液態狀的沙漿，沙漿傾倒於地面後，沙漿會自動向外流動並找平地面。



適用範圍：產品適用於各類型室內住宅、  
商業大廈及工商店舖的地台翻新工程。



### 快速乾固

西卡357自流平地台具快乾功能，可於施工後三小時開放予行人使用。

\*氣溫需高於20°C



### 光滑觸感

完工後表面光滑及有無縫效果，天然石材顏色亦容易配合不同設計風格。



### 堅固耐用

西卡357 自流平地台乾固後表面堅硬，不易開裂及起粉。



### 設計靈活

產品乾涸後可直接當表層使用，亦可按需要鋪上其他表層材料，如地台油、磁磚、地板、地毯等。



### 安全無毒

產品VOC 含量極低，安全無毒及不含刺鼻氣味，可安心使用。

# 簡易施工程序

1




加水攪拌

2



把已混和的砂漿傾倒於地面

3



掃平地面

4



乾透後可開放予行人使用

\*施工前需在施工面塗上“Sikalastic®-500 Acrylic Primer AP”底油。

## 產品規格

產品名稱：Sikafloor®-357 Level

施工厚度：5-50mm

顏色：灰

包裝：25公斤/包

抗壓度：38 MPa

耐磨度：符合JC/T 985-2005標準

用量：約1.7kg/m<sup>2</sup>/mm

備註：產品只適用於室內使用

# 相關產品

## SikaCeram®-113 HK 西卡113特強瓷磚膠 特強黏力 室內外適用



## Sika® Tile Grout 西卡瓷磚填縫色粉 色彩亮麗 經濟易用



## 西卡集團

西卡於1910年在瑞士成立，擁有逾300家生產基地，遍及全球100個國家，聘用超過25,000名員工。百多年來西卡為客戶提供不同領域的解決方案，包括由地庫到屋面，水庫及隧道等的防水技術。西卡在密封、黏接、消聲、加固和保護承重結構的市場中亦處於領導地位。

西卡一直致力推動創新技術，並取替螺栓、鉚接和焊接等舊有技術，為客戶帶來更可靠的方案選擇。西卡的產品系列包括高品質混凝土外加劑、特殊砂漿、密封劑和黏接劑、消聲和加固材料、結構加固系統、工業地坪以及屋面和防水系統等。